

Panasonic



Panasonic KITCHEN S-CLASS

Panasonic KITCHEN S-CLASS

Panasonic KITCHEN



SEAMLESS

シンクから機器まで
なめらかに広がるワークトップ




LINK

統一感を生む
扉とカウンターのテクスチャー




FLAT

カウンターに
美しくフィットする機器



LINK









心地よく調和する
シンクと機器のフォルム



Panasonic KITCHEN S-CLASS

標準Color 18色

Panasonic



パナソニックは、独自のテクノロジーが詰まった住宅設備で家事負担を軽減する
「その家事に、ラクするテクノロジー（ラクテク）」キャンペーンを展開。
システムキッチンやシステムバスルーム、トイレ、洗面化粧台、床材など、
住宅設備を幅広く取り扱うパナソニックならではの「ラクテク」をご提案します。

その家事に、ラクするテクノロジー。



家事に追われる毎日。
「できるならもっとラクしたい」、
そんなあなたの家事負担を軽減して
キモチまでラクに、暮らしにゆとりを。

水だけでも汚れが落ちる[※] パナソニック独自のスゴピカ素材^(有機ガラス系)

※日常生活のお掃除道具は必要です。部位や汚れによっては洗剤の使用を想定している場合があります。
各商品紹介ページまたはカタログ・説明書等を参照ください。

日常のお手入れは水だけでも汚れが落ちる[※]、スゴピカ素材を水廻りに採用。

水をはじいて、傷や割れにも強い。洗剤を使わなくても、

気持ちいい清潔さとなめらかな美しさが毎日つく。

住まいの清潔は妥協せず、地球のキレイも考えたい。

それは、未来の環境を守るテクノロジーです。

「スゴく汚れにくい」

水アカ汚れに強い、
はっ水性に優れた素材です。

しかも

「スゴく丈夫」

有機ガラス系素材は、水族館や飛行機の窓などに
使われている素材です。



だから

「スゴくキレイ」 が長持ち

ついに、
キッチンにも搭載 /
Lクラス キッチン



グラリオカウンター

トイレと同じ素材の
手洗い誕生
アラウーノ専用手洗い



手洗いボール

陶器製の概念を
覆す
アラウーノ



便器

モダンなデザインを
開発
ウツクシーズ



洗面ボール

くつろぎと清掃性を
両立
ココチーノS



スゴピカ浴槽・スゴピカカウンター

30余年、進化を続ける
有機ガラス系素材

確かな品質で、多くの方に
長くお使いいただいています。

浴槽の素材として
初登場！

アクレージュバス



浴槽

洗面ボールにも
展開

アクレージュ洗面化粧台



洗面ボール


Lクラス ドレッシング
ラシス

グラリオカウンター



Lクラス バスルーム

グラリオカウンター・
グラリオエプロン・
スゴピカ浴槽



水廻り空間をコーディネートできる
グラリオカウンター登場

水性も加わり、水廻り全体の
スゴピカ素材が充実

Lクラス / Sクラス




ラクする・シンク・サラサラワイ・ドシャワー・水栓

アラウーノ / アラウーノ専用手洗い・カウンター・手洗い



便器・手洗い

ラシス / ウツクシーズ / シーライン



スゴピカガラス鏡

Lクラス / BEVAS / Refoms / Ofloa / MR



スゴピカ水栓・スゴピカカウンター・スゴピカ浴槽・スゴピカシンク・スゴピカ水栓

デザインや色柄の追加で
水廻りがグレードアップ



カウンター高さ 850mm

※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

フロアユニット

ひと目で見渡せてラクラク出し入れ、「置きラク収納」扉柄ストッカー



包丁やまな板、調理道具を納める収納を標準装備。収納パーツセットなしの場合、包丁差し(ロック機構なし)のみとなります。



ダンパーが衝撃を吸収して静かに閉まるフルオープンスライドレールのソフトクローキング機構です。



ユニット内装色はスーパーホワイト色です。選択プランの詳細は見積等でご確認ください。



最大475mm引き出せるフルオープンスライドレールです。

取っ手バリエーション

ハンドル取っ手



[HAN]



[HCD]



[HDA]




[LCA]



[HAE]



[HCE]



[HDE]



[LCK]

アルミライン取っ手



[LCA]



[LCK]

ハンドル取っ手+つまみ取っ手



[MJD]



[MJE]



[MJG]

引出しはハンドル取っ手、開き扉はつまみ取っ手がつきます。

レンジフード

常時換気
スマートフードII

スマートフードII

加熱機器

JUASL32AS2
鉄・ステンレス対応2口IH+ラジエント
シーズヒーターグリル皿方式

光・揚げ物温度調節機能。食材を入れて温度が下がってもすばやく昇温。設定温度をキープしてカラッとおいしく。

シンク

スキマレスシンク
Mタイプ
付属品: 洗剤ラック

排水部分に隙間がないので、おそうじラクラク。

水栓金具

エコカテット水栓
混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体(クロムメッキ)
＜JUA06FPSNEB＞


シャワーヘッドを持ちながらでも切替えできる先端プッシュ式です。(引出寸法約30センチ)

エコカテット水栓
混合水栓サラサラワイドシャワー
浄水器一体(スゴビカ)
＜JUA06FWSNEB＞

カウンター

人造大理石
グラニールホワイト(AS)

仕様・特長

キッチンボード [3mm厚]
ライトナイーブ柄
ホワイト(YZ)鏡面クッキングコンセント
(シルバー)
手元のコンセントで素早く調理家電が
使いこなせます。便利な小物フック付き。最高等級
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド対策
使用面積制限を受けない、最高等級F
☆☆☆☆の商品です。

IHクッキングヒーター



1 焼き網なしのグリル皿タイプで、 お手入れ性が向上した**新グリル** NEW グリル



他にも使いやすい機能がたくさん！

トッププレート

光・揚げ物温度調節(右IH)

底径12cmの小鍋も使えるので、200gの少量油でも、食材がひたる程度(1cm以上)の深さに。お弁当のおかずづくりなど、少量を揚げたいときに便利です。



※左右IHを同時使用する場合、合計3.2kW以下になるよう、自動で火力を調整します

レンジフード



「お手入れ」「リフォーム」のしやすさを追及した「スマートフードⅡ」



「お手入れ」がしやすい スタイリッシュデザイン

- ・お手入れラクなコンパクト整流板
- ・凹凸がなだらかで、拭きやすい内フード
- ・リモコン機能なしタイプのスイッチ部をスリム化

マンションのリフォーム対応幅を拡大

- ・本体R・L排気仕様の品揃えを充実(従来はL仕様のみ品揃え)
- ・同時給排用上幕板の高さH500mm・H600mmを追加(シルバー色のみ)

「リモコン機能なし」タイプ(=換気連動なしタイプ)のボタンスイッチ部をスリム化

・リモコン機能有りはタクトスイッチ仕様で変更なし

従来のスイッチ



12mm

スイッチのスリム化



6mm

「小さくなった整流板」は、 シンクに入る大きさです※1

幅750・900mmフードの整流板は下記シンクには入りません。
・スキマレスシンク ステンレスタイプ Sタイプ



※1 整流板をシンク内でお手入れする場合は、整流板・シンクの傷防止のためにやわらかい布または市販のキッチンマットを敷いてください。また、整流板には強い力を加えないでください。

混合水栓サラサラワイドシャワー 浄水器一体 スゴピカ素材(有機ガラス系)



混合水栓サラサラワイドシャワーに
さらに浄水機能付もご用意しています。

浄水への切替えも簡単

3段階の先端プッシュ式で浄水、直流、シャワーの切替えが簡単。
シャワーヘッドを引き出しながらも切替えができます。



ワイドな吐水で食器もシンクもキレイに

共通 混合水栓サラサラワイドシャワー・混合水栓サラサラワイドシャワー 浄水器一体



水アカ除去性能の比較


水アカ付着一週間相当・シンク底面サンプルにて比較

スゴピカ素材(有機ガラス系)

ステンレス



水アカ成分滴下後、乾燥



1kgの負荷をかけたスポンジで10往復※2

着色除去性能の比較

しょうゆ付着一週間相当・シンク底面サンプルにて比較

スゴピカ素材(有機ガラス系)

人造大理石



しょうゆ滴下後、乾燥



1kgの負荷をかけたスポンジで10往復※2

※2 一般的な力でのふき取り想定

クッキングコンセント



キッチンにコンセントがあれば
調理家電が使いやすい。→P.109

使いたいときにさっと使える。

手元にコンセントがあるので、コードを気にせずカウンターで調理家電がスムーズに使えます。



コードは隠す引手出し(食器洗い乾燥機など)に決まらないように留めることができます。

水ダレから


コンセントを守る防水形状。

水ダレからコンセントを守る防水形状は、
屋外コンセントを開発しているパナソニック
ならではの発想です。



シルバーとブラックの
2色からお選びいただけます。








Panasonic BATHROOM Ofloa


アクセントパネル(AC) : Bグレード 鏡面仕様

アクセントパネル(AC) : Bグレード マット仕様



周囲パネル





※上記画像はCGIによるイメージ画像です。取付器具・機器の形状及び色柄などは実際の仕様と異なる場合がございます。ショールームなどで現物をご確認いただくことをお勧めいたします。

色柄でいろいろ選みたいあなたに

お風呂をもっと快適に、楽しく、自分好みに!

バスルーム選びに役立つWEBコンテンツをご紹介します。

壁柄の組み合わせや、浴槽・床など気になる色柄を組み合わせで理想のお風呂をシミュレーション。

PCでも スマホでも

わが家の新しいお風呂を自宅でもたった10分間をかけて検討が可能です。選んだプランの画像を比較することもできます。

Ofloora
オフローラ

空間色柄 シミュレーション
(カラーコーディネート)

浴槽



アーチ浴槽
(保温浴槽2)

ポップアップ排水栓

FRP浴槽





ピュアホワイト



ナチュラル

壁柄

アクセントパネル(AC) Bグレード



ミラー




スリムミラー(ささっとキレイ仕様)

カウンター



スゴビカカウンター(スクエア・ラック)



ホワイト ベージュ ブラック

洗い場側水栓



スゴビカ水栓(スクエア)(ブラック)

ドア



2枚折りドア(ホワイト)

天井・照明



フラット天井(グレイスホワイト)



フラットラインLED照明
(白色)

仕様・特長



W水流シャワー
(メタル)



握りバー兼用スライドバー
Bタイプ
(メタル)



タオル掛け(ホワイト)



断熱組みフタ(2分割)
+組みフタフック(ホワイト)

スゴピカ水栓



水アカが残りにくい 素材とデザインの水栓。

スゴピカ素材(有機ガラス系)で水アカが付きにくく、お掃除しやすい水栓です。
大きめのハンドルは濡れた手でも握りやすく、操作しやすいようデザインされています。

水アカが付きにくい素材を使用。



水アカが目立ちやすい黒い水栓でも、キレイが長続き。

水アカ除去性能の比較※1※2
(水アカ付着サンプルにて比較)

クロムメッキ



水アカ成分
滴下後、乾燥

スゴピカ素材



水アカ成分
滴下後、乾燥

水アカが残る

スゴピカ素材



水アカ成分
滴下後、乾燥

スゴピカ素材



水アカ成分
滴下後、乾燥

使いやすく、キレイが続くデザイン。



スゴピカカウンター(スクエア・ラック)



汚れが付きにくいカウンター。 収納ラック付きで、すっきり。

水をはじきやすく、汚れが付きにくいスゴピカ素材(有機ガラス系)を採用。
フラットデザインでふき掃除がしやすく、足元もすっきりして床掃除も簡単に。

収納量たっぷりのラック。



取り外し可能なワイヤーラック



ワイヤー部分も
汚れが
溜まりにくい
デザインに

洗剤やスポンジなどを引っかけられる
吊るす収納(S字フックは付属しません)

座ったままでも、使いやすい。



手の届く位置にボトル類が収納でき、
立ち上がりずにボディーケアができます。


手の届く
低い位置に
ラックを設置

これまでの収納棚の約3段分のボトル類が納まります。
ラックはまるごと取り外せるのでラクにお掃除できます。

フラットラインLED照明

※レラス[戸建用]・レラス[マンション用]は調色が標準仕様。
ビバス・オフロアは白色が標準仕様となります。

L B O LM M R
セレクト仕様



天井から差し込む一筋の光。
洗練された印象のバスルームに。


光そのものを描いたような、美しいライン状の照明。
天井にフラットに納め、器具の存在感をなくしました。空間全体をすっきり照らし、スマートな印象に。

雰囲気をも大胆に変化させる、
調光・調色機能も。



清潔感のあるクリアな光から、明るさを抑えたくつろぎのあかりまで。
人が快適と感じる「光色」と「明るさ」の指標から導き出された
心地よいバランスの光が、シーンに合わせて空間を演出します。

「線」で光らせる、
パナソニックの導光技術。



独自の光学設計による「導光棒」と「スリット加工」で
天井の中心部から空間全体を均一に照らします。
洗い場床も影になりにくいで、お掃除しやすくなります。

保温浴槽Ⅱ

JIS高断熱浴槽準拠*
*保温浴槽Ⅱと断熱組みフタの組み合わせの場合

L B O
標準仕様




遅く帰っても、入る時間がバラバラでも
お湯があたたかい。

浴槽を断熱材で包み、
しっかり保温。




※断熱材のイラストはイメージです。実際の色とは異なります。

湯温低下は5時間後でも
約2.5℃以内。^{※1※2}



追い焚き回数が減らせて、
年間光熱費を約4,300円も節約。^{※3※4}



「浴槽内の温度変化の実験条件」※1 JIS高断熱浴槽 (JIS A 5532 浴槽) 周囲環境温度: 70℃/浴槽水量: 深さ70%/測定開始湯温: 40℃/風呂フタを閉じた状態で4時間後の湯温低下が2.5℃以内 ※2 **湯温低下は2.5℃以内** 浴槽内の温度変化は、JIS基準の条件での値です。ご使用の条件で湯温低下は異なっています。以下の場合には、湯温がカタログ表示値より低下します。・循環金具を取り付けた場合。・浴槽内の湯を循環させることで湯温を低下させるタイプの追い焚き給湯機をご使用の場合。・ジェットバスとの組み合わせの場合。 ※3 水道・光熱費算出基準料金 (税込) ■新電力料金目安単価: 31円/kWh (2022年12月改訂) ((公社) 全国家庭電気製品公正取引協議会)。上水道/下水道料金目安単価: 265円/m³ ((一社) 日本バルブ工業会より)。ガス料金目安単価: 184円/m³ (東京ガス32m³/月 2014年4月) ■家族条件: 4人家族 ■お湯はりして4時間後に追い焚きすると仮定し、その時の湯温低下 (6か月間は半分の湯温低下と仮定した平均値) を、保温浴槽Ⅱ: 1.50℃、保温なし浴槽: 4.45℃とする。 ■浴槽水量: 70% 深さ (189L)。ガス熱量: 45MJ/m³、給湯効率: 0.8として計算。年間のガス使用量 (m³) は、保温浴槽Ⅱ: 12、保温なし浴槽: 35.7となります。 ※4 当社FIP保温なし浴槽を単品にてJIS基準に基づき測定。*保温浴槽Ⅱは循環式浄化温水槽 (24時間/バス) に対応できません。

ダブル W水流シャワー

※オフロラ・MRIはホワイトホース、一時止水スイッチなし仕様。

L O LM M R
標準仕様



約35%
節水

一時止水スイッチ付きなら、こまめに止水操作ができ、さらに節水に貢献。


メタル

メタル
ワンタッチ
※バリエーションは
P.98・P.99をご覧ください。

Wの水流で 快適な浴び心地と節水を実現。

快適な浴び心地はそのままに、水量を約35%※1※2も節水できるシャワー。

快適な浴び心地と 節水を両立。



小さめの
シャワー穴を
密接させることで
強さを感じる

大きめの
シャワー穴で
広がりを持たせ、
心地よさを感じる



上質感のある ステンレス散水板。

手元で 止水できるから節水に。



シャワー穴の加工を工夫することで、強さや心地よさはそのままに、節水を実現。

散水板にステンレスを採用し、上質感にこだわりました。

一時止水スイッチ付きのワンタッチタイプならこまめに止水操作ができ、さらに節水に貢献。

※1 (一社)日本バルブ工業会設定「節湯種類の定義」の「従来型」シャワー(流量:10L/分)との比較。

※2 W水流シャワー: 最適流量6.5L/分(最適流量とは(一社)日本バルブ工業会の定めたモニター方法により測定した「理想的な流量」を表します。)

スミピカフロア (20mm立ち上げ) (戸建)



スミずみまでスッキリ。 汚れにくく、キレイが長持ち。

カビが生えやすい浴室のスミ。


汚れや水分が残りにくい構造でキレイが続きます。

※単色はささっとキレイ仕様ではありません。

L B O
標準仕様


コーナー部分に目地がないので床のスミまでラクラクお掃除。

床が立ち上がっていることで、コーナー部に水が残りやすく簡単に拭くことができます。シーリング材も濡れたままにならず、カビが生えにくい。



排水の通り道に継ぎ目がなく、汚れが溜まりにくい。

スポンジを滑らせやすい
同一方向の
グリッドパターン。




床立ち上げ式(スミピカフロア)

床のスミまでスポンジが届きやすく、シーリング材が水を含みにくい構造なので、カビが生えにくい。コーナー部にシーリング材がないので簡単に拭くことができます。



床埋め込み式

床のスミにシーリング材があり常に水がかかるのでカビが生えるおそれがある。お掃除のたびにこすることでシーリング材が切れたり劣化する場合がある。



Panasonic DRESSING

洗面ドレッシング
Cline
[シーライン]







※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

タイプC



ホワイト



ボタリーベージュ

タイプB



アルベロホワイト
(鏡面)



ソフトウォール
ナット柄



ナチュラル
チェスナット柄



フォググレー



ヴィンテージ
メタル

水栓



マルチシングルレバーシャワー
(メタルタイプ) (エコカチットあり)
※シャワーヘッドは引き出せます。



マルチシングルレバーシャワー
(スゴビカタイプ) (エコカチットあり)
※シャワーヘッドは引き出せます。



汚れがとれやすく、お手入れし
やすい素材。吐水部を左右に
首振りできます。

本体キャビネット



引出しタイプ
(画像は幅900サイズ)

カウンター


使いやすく、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm) ●ボール深さ:165mm 容量:12L



水に濡れた物を置くのに便利な
ウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、
汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの
隙間がない排水口。

ミラー

ヒーターレスでくもりにくいミラー 『くもりシャット！』

電気代ゼロで、全面クリア。
新感覚のミラーです。
鏡の表面に、吸水性・親水性の
ある膜をコーティング。
狭い部分しか効果のなかった
従来品(ヒーター)に対し、全面が
くもりにくいため、お風呂上がりも
鏡はいつもクリア。電気代も
かからないので経済的です。



※3面鏡はセンターミラーのみ、2面鏡はメインミラーのみ。



スリムLED3面鏡
ミドルパネル
750



薄型のLED照明で空間すっきり。省
エネ・長寿命を実現しています。



特定法人様向け

写真はイメージです

ウォシュレット一体形便器 ZJ1 手洗いあり

CES9151#NW1

シンプルなデザインが生む、心地よさ

Color Variation

※はお見積カラーです。カラーによって価格・納期が異なる場合がありますのでカタログにてご確認ください。



ホワイト



パステルアイボリー



パステルピンク

便器・便座機能

お掃除ラクラク

凹凸が少なく、ノズルまわりもすっきり。ラクにお掃除できるのが魅力です。



みんなが手洗いしやすい

しっかり手が洗やすい高さに設計。水はねもしにくく気持ちよく洗えます。



汚れがつきにくく、落ちやすい

汚れが落ちやすい技術で、お掃除がぐっとラクになりました。



しっかり洗浄、お掃除しやすい

便器の中を少ない水で効率よく洗います。サッとひとふき、お掃除ラクラクです。



節水だからエコ

13L便器からおおよそ1/3の水で洗浄する、進化した節水技術。



機能一覧

トルネード洗浄	便ふた着脱	セルフクリーニング	セフィオンテクト
クリーン便座 (つぎ目なし)	グリーンノズル	抗菌	ノズルそうじ
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄
ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おまかせ節電
タイマー節電	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	オート便器洗浄
オートパワー脱臭/脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン			

※男子小用時 (立ち姿勢) にはオート便器洗浄しません
“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です

アクセサリー

紙巻器

空間になじみやすいシンプルデザインです。



紙巻器 YH408R

タオルリング

空間になじみやすいシンプルデザインです。



タオルリング YT408R